


Podkład strunobetonowy kolejowy

PS-94/W14/60E1 & PS-94/W14/49E1



Podkład strunobetonowy kolejowy

PS-94/W14/60E1 & PS-94/W14/49E1

Certyfikaty / Dokumentacja techniczna

Krajowa Ocena Techniczna

IK-KOT-2022/0144 wydanie 1

Dodatkowe informacje

- zastosowanie w torach linii dużych prędkości wszystkich klas linii kolejowych o szerokości 1435mm
- wielkość siły rysującej w części podszynowej przy rozstawie podpór 60cm wynosi min 200kN
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu < 5%
- powierzchnia oparcia: 0,68m²
- objętość: 0,119m³
- waga: 310kg
- dostosowany do systemów przytwierdzenia W14