


Podkład strunobetonowy jednoszynowy

PS-D-W 166



- zastosowanie jako element toru podsuwnicowego z szyn 49E1 lub 60E1

Podkład strunobetonowy jednoszynowy

PS-D-W 166

Certyfikaty / Dokumentacja techniczna

Krajowa Ocena Techniczna

IK-KOT-2018/0024 wydanie 2

Dodatkowe informacje

- waga: 115kg
- waga uzbrojonego podkładu: 125kg
- długość 1000mm
- szerokość stopy 294,6mm
- wielkość siły rysującej w części podszynowej przy rozstawie podpór 60cm wynosi min. 107,60kN
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu < 5%
- powierzchnia oparcia: 0,29m²
- objętość: 0,048m³